



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коммутатор Extreme Summit X690-48x-2q-4c

17350



Описание

<p>Extreme Summit X690 - это коммутаторы обладающие высокой плотностью портов 10GB/s а так 100GB/s аплинк портами разработанные специально для применения в облачных центрах обработки данных.</p>
<p>Устройства X690 поддерживают широкий диапазон скоростей: 10Gb, 25Gb, 40Gb, 50Gb и 100Gb — и все это в компактном форм-факторе 1RU</p>
<p>Основные особенности</p>
<p>48 портов SFP+ 2 порта QSFP 4 порта стандарта multirate</p>
<p>Поддержка скоростей подключения 10/25/40/50/100 Gbit/s</p>
<p>Модульная операционная система ExtremeXOS</p>
<p>Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL</p>
<p>Поддержка OSPF, BGP</p>
<p>Поддержка MPLS</p>
<p>Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).</p>
<p>Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)</p>

Общие

магазин_ком	1
Размещение	Монтируемые в стойку

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	48
Интерфейсы 40GBase-X	2
Интерфейсы 100GBase-X	4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Блоки питания	Hot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
---------------	--

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	272000
----------------------------	--------

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
------------------------------	--------