

# Маршрутизатор Huawei NetEngine 8000E M8

NetEngine 8000E M8

### Описание

Маршрутизаторы **Huawei NetEngine 8000E M8** - это маршрутизаторы операторского класса с интегрированными сервисами доступа и агрегации. Данная модель предоставляют различные интерфейсы, удовлетворяя потребности клиентов в мультисервисном доступе с большой емкостью и высокой плотностью портов, а также реализуя интегрированные транспортные сервисы.

#### Основные преимущества:

Компактный корпус - **глубина 220mm, 8 слотов для линейных модулей в корпусе DC, 6 в корпусе AC** Пропускная способность - до 4,8 Тбит/с

До 1086 млн. пакетов в секунду (mpps)

Поддержка BRAS, CGN, Segment Routing, SRv6, EVPN, VXLAN, 1588v2, NETCONF YANG, Telemetry

При покупке дополнительных лицензий появляется возможность использования MACsec, IPsec, BNG.

Описание на сайте производителя (Huawei)

1.Точка заземления	2.Слот линейных модулей (PIC)
3.Воздухозаборная решетка	4.Слот управляющих модулей (IPU)
5.Блоки питания АС	6.Шасси
7.Крепление в стойку	8.Модуль вентиляторов (FAN)
9.Точка заземления	10.Разьем заземляющего браслета (ESD)

# Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4 4000000

Модульные блоки питания маршрутизатора Да

Тип устройства Маршрутизатор

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора Интерфейсы 100GBase-X QSFP28

Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP

Производительность маршрутизатора Gbps 2400



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Функционал BRAS	Дā
Функционал CG-NAT	Дá