

# Сервер управления SNR-IPTV-System

**SNR-IPTV-System** 

## Описание

# SNR-IPTV-System - профессиональный IPTV-комплекс с гибкой настройкой дизайна

#### Назначение:

SNR-IPTV-System – это универсальная платформа для организации цифрового телевидения (IPTV), видеосервисов (VoD), трансляций ССТV и интерактивных услуг в гостиницах, отелях, больницах, бизнес-центрах или спортивных стадионах, а также для любого другого бизнеса.

### Ключевые возможности:

#### Полная кастомизация интерфейса

Гибкий конструктор дизайна - меняйте цвета, шрифты, расположение элементов прямо из веб-интерфейса.

Загрузка логотипов и брендирование - ваш фирменный стиль на всех экранах.

Редактирование страниц - добавляйте собственные разделы (о компании, контакты, рекламные баннеры).

Визуальный редактор меню - настройка структуры, категорий, виджетов без программирования.

#### Вещание и управление контентом

Приём и ретрансляция каналов из любых источников: спутник (DVB-S/S2), эфир (DVB-T/T2), кабельные сети (DVB-C), IP-потоки. (опционально, при совместном использовании с приемником SNR-IRD-T2S2-40IP)

Поддержка CatchUP TV (просмотр передач в записи).

Видеотека (VoD) - загрузка фильмов, сериалов, музыки.

Вставка рекламы, бегущей строки, информационных сообщений.

CAS-система - управление платными подписками и доступом.

#### Гостиничные сервисы (интеграция с PMS)

Личный кабинет для постояльцев с функциями:

Приветственное окно с выбором языка.

Путеводитель по отелю, услугам, ресторанам.

Заказ еды, спа-услуг, трансферов прямо с ТВ.

Общий счёт за проживание и доп. услуги.

Чат с администрацией.

#### Ф Технические особенности

8 портов Gigabit Ethernet (1000Base-T, RJ-45) с поддержкой:

Вход: UDP (SPTS), RTP, RTSP, HLS.



Выход: HTTP, UDP, HLS, RTMP (unicast), SRT

Поддержка локальных файлов MPEG-TS (загрузка через веб-интерфейс).

Функция антиджиттера - стабильная картинка без задержек.

Фирменное приложение для STB и Android TV с кастомизацией.

Масштабируемость: до 300 терминалов в базовой конфигурации.

Производительность: 80-100 HD/SD каналов при нагрузке CPU ~80%. (может быть расширена)

## Преимущества для бизнеса:

| 🛮 Готовое решение – не требует сложной настрой |
|--|
|--|

- □ Гибкость адаптация под нужды отеля, оператора связи или корпоративного ТВ.
- □ Полный контроль дизайна брендирование под ваш стиль без программистов.
- 🛮 Монетизация платные подписки, реклама, заказ услуг.
- П Интеграция с PMS, биллингом, CRM.
- □ Стабильность поддержка HLS, UDP, RTMP для бесперебойного вещания.

## Технические характеристики:

| Параметр                 | Значение                                      |
|--------------------------|---|
| Порты                    | 8× Gigabit Ethernet (RJ-45)                   |
| Поддерживаемые протоколы | UDP, RTP, RTSP, HLS, RTMP, HTTP               |
| Форматы контента         | MPEG-TS, MP4, H.264, H.265                    |
| Макс. кол-во терминалов  | До 300 (возможно расширение)                  |
| VoD и CatchUP TV         | Да  |
| CAS (платный контент)    | Да  |
| Интеграция с PMS         | Да (API, совместимость с Opera, Protel и др.) |
| Кастомизация интерфейса  | Да (логотипы, цвета, страницы, меню)          |

## Для кого подходит?

Отели, гостиницы, хостелы - интерактивное ТВ, сервисы для гостей.

Операторы связи - IPTV и VoD для B2B-клиентов.

Бизнес-центры - корпоративное вещание, ССТV.

Образовательные учреждения - трансляция новостей и локального контента.

Готовы к внедрению?

SNR-IPTV-System - это всё, что нужно для современного IPTV-сервиса! Кастомизируйте дизайн под ваш бренд - легко и без программистов!

<sup>\*(</sup>Рекомендуем дополнить систему приёмником SNR-IRD-T2S2-40IP для приёма спутниковых и эфирных каналов.)\*





# Общие

IP-интерфейсы 8 x 1000Base-T, RJ45

Общие характеристики

Габариты, мм  $482 \times 324 \times 44$