Passive





Точка доступа MikroTik DISC Lite5 ac

RBDiscG-5acD

Описание

5 ГГц точка доступа с высоким коэффициентом усиления антенны (21 дБи). Улучшенная конструкция (по сравнению с предыдущей моделью), гигабитный Ethernet-порт, поддержка стандартов 802.11a/n/ac для обеспечения ещё большей скорости на дальних дистанциях.

DISC Lite5 ас оснащён встроенным радиомодулем, процессором с частотой 716 МГц, оперативной памятью размером 256 МБ, одним гигабитным Ethernet-портом и уже установленной операционной системой RouterOS Level 3. Устройство поставляется в собранном виде и комплектуется адаптером питания, PoE-инжектором и креплением. DISC Lite5 ас также совместимо с системами крепления SXT (в т. ч. quickMOUNT pro).

RouterOS Level 3 позволяет использовать продукт в качестве CPE-устройства или для создания линий связи Точка-Точка.

Комплект поставки:

- точка доступа;
- комплект креплений;
- инжектор Passive PoE;
- адаптер питания.

Область применения:

- организация беспроводных мостов типа точка-точка;
- CPE.

PoE

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность,Мбит/с	867
Поддержка МІМО	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

GPS- синхронизация Нет

Коэф. усиления, дБи