



# Комплект из двух точек доступа Wi-Tek WI-CPE511 5ГГц

WI-CPE511-KIT

### Описание

Поставляется в комплекте из двух радиоустройств, каждое из которых уже предварительно настроено - одно как точка доступа и одно как СРЕ.

На каждом из радиоустройств предусмотрена возможность настройки без применения WEB-интерфейса - переключение режимов точка доступа/СРЕ, и так же кнопка переключения каналов.

Благодаря поддержке стандартов 802.11a/n - устройство можно использовать для подключения к нему мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.д.), а так-же других точек доступа.

#### Спецификация:

Режимы работы: АР, СРЕ

Поляризация: горизонтальная+вертикальная

Ширина луча: 60/15

Коэфициент усиления: 16 dBi

Класс защиты: ІР65

Поддерживаемые протоколы: CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX, NetBEUI, DHCP

Протоколы шифрования: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption

Дополнительные функции: IGMP Snooping/Proxy, Watch dog

Комплектация:

Wi-Tek WI-CPE511 - 2 шт. РоЕ адаптер - 2 шт.

Комплект крепления - 2 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

# Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц 5

Стандарт радио в основе

802.11a

Поддержка МІМО 2х2

SFP Het

Скорость порта Ethernet 100 Mbit/s



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

1

Количество Ethernet

PoE Passive

GPS- синхронизация Нет

Коэф. усиления, дБи