



Кросс ШКОН-PM/1-12SC ССД 130401-00083

Описание

Кросс предназначен для использования в электротехнических шкафах автоматизации или комплексах видеонаблюдения, когда требуется смонтировать управляющие и исполнительные устройства или другое оборудование, к которому необходимо подвести оптический шнур. Устанавливается на **din-рейку** или на стенах в непосредственной близости от рабочих мест.

Корпус кросса изготовлен из металла толщиной 1 мм и покрыт порошковой краской цвета RAL7035. Легкосъемная крышка фиксируется двумя винтами. Оптический кабель можно завести, как снизу, так и сверху. А благодаря разомкнутому контуру на одном из вводов, можно завести оконцованную разъемами кабельную сборку. Внутри кросса расположен сменный ложемент Л12 или Л24, в зависимости от комплектации. Адаптеры устанавливаются в отверстиях на передней панели корпуса.

Общие

Тип монтажа кросса	Настенный
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	12
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Количество кабельных вводов	1
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 40
Габаритные размеры, мм	138x132x51
ВЕС, КГ	0,5
Комплект поставки	Корпус с крышкой - 1 шт. Ложемент Л-12-4525 - 1 шт. Фитинг MG16 - 1 шт. Крепление на din-рейку - 1 шт. Сальник ступенчатый -1 шт. Комплект монтажный - 1 комп.