



Kacceтa распределительная MPO/UPC на 16 CS/UPC портов, SM

SNR-MCS-MPO/UPC(M)-16CS/UPC

Описание

Распределительная кассета

SNR-MCS-MPO/UPC(M)-16CS/UPC

представляет собой переходник-разветвитель с одного 16-волоконного оптического кабеля, оконцованного разъемом МРО, на оптические порты CS/UPC.

На лицевой стороне кассеты расположены оптические порты, обеспечивающие подключение 16 волокон, а сзади расположен разъем MPO (Male). Оптические волокна и разъемы размещены в малогабаритном пластиковом корпусе . Надежная фиксация в панели обеспечивается при помощи пластиковых защелок кассеты

.

Основные достоинства кассет MPO — минимальные искажения сигнала при передаче на ультравысоких скоростях и поддержка технологии Plug-and-Play, что позволяет ощутимо снизить эксплуатационные издержки.

Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных.

Применение:

Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами МРО

Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС

Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 200/400G Ethernet, InfiniBand

Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect

Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации

Свойства системы МРО:



Модульная кабельная система, основанная на претерминированных распределительных кассетах и соединительных кабелях

Минимальное время развертывания - «подключил и готово!»

Минимальное заполнение кабельных трасс, не создает препятствий для циркуляции воздушных потоков

Способствует более эффективному охлаждению оборудования и снижению энергопотребления

Модульная конструкция высокой плотности:

Гибкость конструкции обеспечивает простоту обслуживания и обновления, что позволяет получить решение с высоким уровнем масштабируемости

Сочетание конструктивных особенностей обеспечивает низкую совокупную стоимость владения

Общие

Компоненты системы Распределительная кассета

Тип волокна SM (G.657.A1)

Материал: Пластик

Цвет Черный

Габаритные размеры,мм 150x106x29

BEC, KΓ 0,4