



Ударный инструмент для кроссов типа 110 SNR-HT-324B

SNR-HT-324B

Описание

Ударный инструмент

SNR-HT-324B

предназначен для заделки витой пары в модульные розетки, патч-панели и кроссы с контактами типа 110/88.

Конструкция инструмента позволяет устанавливать двусторонние ножи различного типа. Таким образом, инструмент может применяться для заделки жил в контакты различного типа в зависимости от установленного ножа. Нож легко устанавливается и фиксируется в основном корпусе инструмента.

В комплект поставки SNR-HT-324В входит один нож **SNR-TL-14В**, предназначенный для работы с контактами типа 110/88. Нож имеют двустороннюю рабочую поверхность: одна сторона снабжена лезвием для обрезки лишнего запаса кабеля, вторая сторона данного лезвия не имеет. По необходимости специалист устанавливает нужную ему режущую поверхность.

Корпус инструмента выполнен из противоударного пластика, нож изготовлен из качественной инструментальной стали. Инструмент легко помещается в руке, прост и удобен в использовании.

Особенности:

не требует пайки и удаления изоляции с проводников; опрессовка контактов и обрезка лишнего кабеля за один рабочий ход; возможность установки ножей различного типа.

Видеоинструкция:

Внешний вид ножей:

Инструмент под заказ:



Артикул SNR-HT-	Модель ручки	Нож- вставка	Тип контактов IDC
324	HT-3240	HT-14	66
324A	HT-3240	HT-14A	66,110/88
324B	HT-3240	HT-14B	110/88
324BK	HT-3240	HT-14BK	110
324C	HT-3240	HT-14C	66,110/88
324D	HT-3240	HT-14D	630A Phone Jack
324P	HT-3240	HT-14P	Panasonic, 110
324T	HT-324T0 *	HT-14T	66
324TA	HT-324T0	HT-14TA	66, 110/88
324TB	HT-324T0	HT-14TB	110/88
324TW	HT-324T0	HT-14TW	LSA

^{*}Ручка модели HT-324T0 снабжена механизмом с поворотной фиксацией лезвия.

Общие

Тип инструмента Для монтажа СКС

Материал: Сталь/пластик

Тип разъема 110/88

Габаритные размеры,мм 143х30х28

BEC, KΓ 0,140