



Быстрый коннектор типа SC/APC для FTTH кабелей

SNR-FTTH-FC-SC/APC

Описание

Быстрый коннектор

SNR-FTTH-FC-SC/APC

используется для оконцовки оптического кабеля и оперативного подключения кроссов, ремонта шнуров, различных узлов коммутаций в сетях FTTH.
Полученное затухание не превышает 0.3 дБ. Монтаж осуществляется с подготовленным волокном (зачистка и скол). Кроме сетей FTTH эти коннекторы могут быть использованы в любых оптических сетях где требуется подключение коннектора с типом полировки APC.

Для работы с быстрым коннектором SC необходим минимальный набор инструментов и компонентов:

стриппер для оптического кабеля; скалыватель; изопропиловый спирт и безворсовые салфетки

Данный коннектор отлично подойдет для работы с любым FTTH кабелем из линейкиAlpha Mile.

Общие

Тип комплектующих	Коннекторы
Диаметр используемого кабеля, мм	3,0x2,0
Тип волокна	SM
Тип разъемов	SC
Тип полировки	APC
Вносимые потери, дБ	≤0,3
Типичные вносимые потери, дБ	≤-40
Цвет	Зеленый



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Температура хранения, °С

Температура эксплуатации, °С

от -60 до 70

от -40 до 60