



## Коннектор RJ-45 (8p8c) cat.5e со сквозным отверстием EZNetko plug (8p8c) cat.5e неэкранированный

56213

## Описание

Особенность данного коннектора в том, что проводники не упираются в коннектор, а проходят сквозь коннектор насквозь. Для обжима коннектора необходимо применить специальный инструмент, который одним движением заводит жилы в конннектор и обрезает лишнюю длину проводников. Это намного удобней и требует меньше сил и времени, чем обжим кабеля обычным коннектором rj45 (8p8c). Т.о. соединение получается прочным и надежным: вы протаскиваете проводники через коннектор настолько, чтобы зажим плотно зафиксировал внешнюю изоляцию кабеля. Коннекторы со сквозным отверстием EZNetko plug RJ-45 избавят вас от брака при монтаже и исключат ошибки монтажников.

Для работы с такими коннекторами необходим специальный инструмент: **56221** 

- Инструмент обжимной для коннекторов со сквозным отверстием EZNetko plug RJ-45 (8p8c); RJ-11/RJ-12 (6p2c/6p4c/6p6c).

## Общие

Тип коннектора RJ-45

Категория 5е

Полоса пропускания, МГц 100

Исполнение Неэкранированный

Материал контактов Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм

Материал корпуса Поликарбонат

Тип ножей Под одножильный и многожильный кабель

Диаметр проводников, мм 0,88-0,94

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °С от -30 до 80

Количество в упаковке 100