



Кольцо организационное для укладки кабеля 190x85 мм, металлическое, для шкафов Hyperline и ZPAS

CMW-VR-190

Описание

Проволочные кабельные организаторы **Hyperline** — серия **CMW**. Пропускная способность современных сетей зависит от множества факторов, среди которых важная роль отводится организации кабельной проводки. Неправильная организация кабелей ведет к снижению пропускной способности сети, нарушая эффективную работу системы. Чтобы вкладываемые средства и усилия оправдались, необходим комплексный подход. Высококачественные кабельные системы требуют грамотной организации.

Использование новой линейки кабельных организаторов Hyperline позволяет обеспечить правильную укладку кабеля с соблюдением оптимальных радиусов изгиба и требований к вентиляции. Организаторы модельного ряда CMW используются для горизонтальной и вертикальной укладки кабеля в шкафах и открытых стойках, оптимизируя пространство конструктива. Основой конструкции организаторов линейки CMW (cable management with wire) служит стальная проволока, изогнутая в профили различной формы и размеров. Предлагается три формы профиля: двойное кольцо, одинарное кольцо и гребенка.

Организаторы серии **CMW-1U** и **CMW-2U** содержат пять двойных колец, фиксируемых на металлической основе с помощью скоб и винтов. Собранные организаторы крепятся к 19" профилям по периметру монтажного конструктива. Кольца можно повернуть вертикально или горизонтально, что обеспечивает дополнительную гибкость при распределении пучков кабеля. Такая конструкция является несомненным преимуществом в сравнении с моделями без возможности ориентации колец. Данные модели поставляются в разобранном виде в плоской компактной коробке. Для различной плотности монтажа предлагается два варианта высоты (1U и 2U) и четыре варианта размеров колец.

Кабельную гребенку **CMW-4U-CMB** и организационное кольцо **CMW-VR-190** можно использовать совместно. Так, комплектация одна гребенка в чередовании с одним кольцом обеспечивает оптимальную гибкость распределения пучков кабеля. Применение кабельных колец улучшает прохождение воздушных потоков, сохраняет пространство и обеспечивает гибкость внутри шкафа.

Компоненты организаторов Hyperline не имеют режущих и царапающих поверхностей, которые могли бы вызвать повреждение оболочки кабеля или травму персонала. При производстве используется оцинкованная стальная проволока диаметром 5 мм.

Технические характеристики

Исполнение

Вертикальный

Материал:

Сталь



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм

190x85