



## IP-телефон SNR-VP-54-CG-P

### SNR-VP-54-CG-P

## Описание

IP телефоны серии SNR-VP-5x-CG-P - IP телефоны бизнес класса, имеют дружелюбный пользовательский интерфейс и лёгкость в настройке и установке.

**SNR-VP-54-CG** - гигабитный IP-телефон бизнес-класса с поддержкой 4-х SIP-аккаунтов и PoE.

### Основные особенности

**4 линии SIP;**

Поддержка **аудио HD** качества;

**Поддержка PoE;**

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

**6 клавиш BLF;**

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более **600** записей.

### Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

### Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

### Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

## Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной  
Размер дисплея," 2.8" 128x64; доп. дисплей 2.4" 64x92  
Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10  
Количество встроенных BLF клавиш 6  
Клавиши линий 6

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)  
Безопасность 802.1x  
SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 4  
Поддержка доп.панель BLF Нет  
Дополнительные виды обслуживания  
Голосовая почта  
Перевод вызова  
Ожидание вызова  
Удержание вызова  
Горячая линия  
Режим не беспокоить (DND)  
Автоответ

## Сеть

Сетевые протоколы TLS; TCP; UDP; DNS-SRV; TR069  
Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с  
Режимы работы LAN порта bridge  
Поддержка сетевого подключения  
Static IP  
L2TP  
PPPoE  
OpenVPN  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	285x270x65
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.06

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	600

## Функции администрирования

Management	HTTP / TR069 / HTTPS / PnP / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

## Питание

Потребление БП	4.3W; POE 5.7W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

## Доп. описание

### Комплект поставки

телефонный аппарат;  
телефонная трубка;  
подставка для телефонного аппарата;  
кабель Ethernet - 1 м;  
телефонный кабель.

**Блок питания к комплект не включен!!!**