



SIP-телефон Yealink SIP-T46U,  
цветной экран, 2 порта USB, 16  
аккаунтов, BLF, PoE, GigE, без  
БП

SIP-T46U

## Описание

### Yealink SIP-T46U -

Р-телефон категории бизнес, идеально подходящий для работы сотрудников с высокой нагрузкой и руководителей. Этот телефонный аппарат имеет продвинутые технические характеристики, 16 SIP-аккаунтов, цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272, качество звука Optima HD и расширенный набор функций.

#### Главные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Цветной 4.3" LCD-экран** с разрешением 480x272
- Звук **Optima HD**;
- 2 порта USB 2.0;
- 3-сторонняя конференция;
- Прямой вызов по IP;
- Возможность подключения дополнительных модулей **EXP43** с цветным экраном и большим количеством программируемых кнопок;
- Поддержка PoE.

## Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	10
Клавиши линий	10

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Дополнительные виды обслуживания

Dial-plan  
Быстрый набор  
Режим не беспокоить (DND)  
Переадресация вызова  
Выбор звонка  
SMS  
Удержание вызова  
Экстренные вызовы  
Горячая линия  
Автоответ

## Сеть

Сетевые протоколы TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP

## Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

## Функции администрирования

Management HTTPS / TR069 / PnP / HTTP / FTP / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

## Питание

Потребление БП БП: 1.2-3.0W, PoE: 1.6-3.8W

Адаптер питания вход AC 100~240V

Адаптер питания выход DC 5V/2A

Поддержка PoE Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Физические характеристики

Размеры, мм

244x213x185x54

## Доп. описание

### **Комплект поставки:**

- Yealink SIP-T46U - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт