



## IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, GibE, PoE

SIP-T31G

### Описание

**Yealink SIP-T31G** - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

#### Главные особенности Yealink SIP-T31G:

**2 SIP-аккаунта;**

Гигабитный порт с поддержкой **PoE;**

**HD-звук;**

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением **132x64;**

**BLF;**

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

### Общие

Тип модели улучшенные

### Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
Количество встроенных BLF клавиш	2
Клавиши линий	2

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption LLDP Support HTTPS (SSL)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Горячая линия</li> <li>Захват вызова</li> <li>История вызовов</li> <li>Переадресация вызова</li> <li>Выбор мелодии/загрузка/удаление</li> <li>Hot Desking</li> <li>XML</li> <li>Повторный набор</li> <li>Черный список</li> <li>Перевод вызова</li> <li>Ожидание вызова</li> <li>SMS</li> <li>Голосовая почта</li> <li>Dial-plan</li> <li>Быстрый набор</li> <li>Отключение звука</li> <li>Возврат вызова</li> <li>Режим не беспокоить (DND)</li> <li>Музыка в режиме ожидания</li> <li>Интерком</li> <li>Парковка вызова</li> <li>Удержание вызова</li> <li>LDAP</li> <li>Экстренные вызовы</li> <li>Групповое прослушивание</li> <li>Paging</li> </ul>

## Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	188 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

## Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

## Функции администрирования

Management	TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP
------------	---

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) CNG (генератор комфортного шума) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AEC (подавление эха)

## Питание

Потребление БП	2-3W, PoE: 3-4W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T31P - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.