



IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтова, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП

SNR-VP-77-CG-P

Описание

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность. Телефон поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подсветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 14

Количество встроенных BLF клавиш 8 клавиш x 3 страницы

Клавиши линий 15

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

Поддержка доп.панель BLF Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Дополнительные виды обслуживания

Горячая линия
Энергосбережение
Автонабор при снятии трубки
Черный список
Совместим с IP-АТС
Переадресация по занятости
Добавление участников
Группа перехвата
Отображение Caller ID
Переадресация безусловная
Шумоподавление (NR)
Выбор звонка
Переадресация вызова
АОН
Ожидание вызова
Определение номера
Выбор мелодии/загрузка/удаление
Быстрый набор
Белый список
Голосовое управление
Внутренние вызовы
Отключение звука
Возврат вызова
Широкополосное аудио
Групповой ответ
Вкл/Выкл микрофона
Групповой чат
Установка статуса "Не беспокоить"
Голосовая почта
Групповое прослушивание
Трансфер вызова
Шумоподавление (NS)
Записная книга
Журнал вызовов
Голосовое меню
Перехват вызова
Отключение микрофона
Переключение между звонками
Выбор трубки и номера для совершения звонка
Удержание вызова
Выбор трубки для приема звонка

Сеть

Сетевые протоколы

FTP/TFTP; ICMP; ARP; UDP; NTP; RTCP; RTP; HTTP; TCP/IP; DNS-SRV; HTTPS;
RARP

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

238x223x168mm



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Материал корпуса Пластик
ВЕС, КГ 0,76

Записные книги

Аудио конференц-связь 6-сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 1000
Черный список (количество записей) 100
Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management FTP / TFTP / NTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Адаптер питания вход 5V□400mA
Адаптер питания выход 5V□1200mA
Поддержка PoE Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth да, опционально

Доп. описание

Комплект поставки:

телефонный аппарат;
трубка;
телефонный кабель;
Ethernet-кабель;
подставка.