



Внеш компл батарей 192В 2U RT Online CBK

BPSE192RT2U9

Описание

Во внешнем батарейном блоке BPSE192RT2U9 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.

Для установки в 19" коструктив, необходимо отдельно приобрести комплект монтажных рельсов SE1RK.

Комплект:

Кабель подключения батареи, подставка для напольной установки

В комплекте нет комплекта монтажа в серверную стойку.

Физические характеристики:

Высота: 88 мм Ширина: 438 мм Глубина: 715 мм Масса: 53 кг

Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

Общие

Форм-фактор	Rack Tower
Со встроенными АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	16
Напряжение АКБ (В)	192
Емкость АКБ (Ач)	9
Суммарная емкость (Ач)	9
Размеры ВхШхГ, мм	88x438x715



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Вес, кг 53