



## Аккумуляторный стеллаж 2 полки, 600х1300х500мм (SNR-UPS-RACK-061305-2)

SNR-UPS-RACK-061305-2

## Описание

Открытый стеллаж двухполочный 600 x 1300 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Грузоподъемность одной полки - 300 кг. Вес стеллажа - 36 кг.

Вместимость стеллажей





Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	В:
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	4(
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20

## Общие

 Тип аккумуляторного шкафа
 Открытая стойка

 Высота мм
 600

600

Глубина ,мм 500

Нагрузочная способность, кг



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Ширина 1300

BEC, ΚΓ 36

Цвет Чёрный

АКБ 100 Ач ФТ