

Аккумуляторный стеллаж ACM1-2E-ПГТ 1-12

ACM1-2E-ΠΓΤ 1-12

Описание

Металлические аккумуляторные стеллажи серии **АСМ** разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием политэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.

Вместимость

Стеллаж\АКБ	B12040GP	B12050GP	B12065GP	B12085GP	B12100GP	B12120GP	B12200GP	B12050FT	B12
2E-PGX 2-14					16				
2E-PGX 2-18					20				
4E-PGX 2-18					40				
ACM1-2E-ΠΓΤ 1-11 H								16	16
ACM1-2E-ΠΓΤ 1-12								20	
АСМ1-2E-ПГТ 1-12 Н									20
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 Н									
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 HH									
АСМ1-2E-ПГУ 1-14 НН									
АСМ1-2E-ПГУ 1-15 Н						16			
АСМ1-2E-ПГУ 1-20 H						20			
АСМ1-2E-ПГУ 1-27 Н							20		
ACM1-2E-ΠΓX 2-08	16								



ACM1-2E-ΠΓX 2-09	20							
ACM1-2E-ΠΓΧ 2-12		16	16	16				
ACM1-2E-ΠΓX 2-14		20						
ACM1-2E-ΠΓX 2-15			20	20				
ACM1-2E-PGU 1-23 H						16		
ACM1-4Ε-ΠΓΤ 1-12 H							40	40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-12 НН								
АСМ1-4Е-ПГУ 1-14 НН								
АСМ1-4Е-ПГУ 1-20 Н					40			
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 Н						40		
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 НН								
ACM1-4E-ΠΓX 2-09	40							
ACM1-4Ε-ΠΓΧ 2-14		40						
ACM1-4E-ΠΓX 2-15			40	40				
4								<u>}</u>

Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	632
Глубина ,мм	500
Нагрузочная способность, кг	400
Ширина	1200
BEC, KΓ	27



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Цвет	Черный
АКБ	20*B12050FT