



## Щит распределительный навесной ЩРН-12э (265x330x125) IP54 в сборе

SNR-UFDB-26533125-IP54-V1

## Описание

Щиты распределительные ЩРН IP54 предназначены для распределения электроэнергии внутри зданий. Возможна установка до 12 модулей различного модульного оборудования (Автоматические выключатели, счетчики электрической энергии, устройства защитного отключения и защиты от повышенного напряжения и т.п.). Щиты могут быть применены в строительстве и эксплуатации ИЖС, жилых многоквартирных домов и промышленных зданий. В нижней части корпуса щита предусмотрены отверстия для ввода/выводв эл.питающих кабелей.

Электрощиты изготовлены из листовой стали российского производства, соответствующей ГОСТ 1050-88. Сборка корпусов осуществляется методом электро-дуговой и онтактной сварки, что обеспечивает их жесткость и герметичность соединения частей. Щиты оснащены съемной фальш-панелью. Электрощиты покрыты порошковой краской, которая обеспечивает надежную защиту от воздействия внешних факторов.

Комплектация:

Паспорт изделия 1
Корпус электрощита 1
Замок почтовый IP31, шт 1
Наклейки ддя маркировки модулей, шт 12
DIN рейка 1
Знаки электробезопасности 2
Монтажный комплект 1
Сальник (гермоввод) D34 3

## Общие

Тип шкафа Щиты распределительные металлические

Класс защиты IP IP54

Максимальное кол-во модулей для установки 12

Цвет Серый

Вес, кг 3,8

## Размеры



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Глубина, мм 125