



Шкаф телекоммуникационный напольный 27U 600x600мм, серия TFC (SNR-TFC-276060-GS-G-SF)

SNR-TFC-276060-GS-G-SF

Описание

Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC - универсальное решение для размещения стандартного кросского, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

- ▷ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
- ▷ Передняя дверь шкафа выполнена из тонированного закаленного стекла. Задняя дверь - металлическая, глухая. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.
- ▷ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
- ▷ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.
- ▷ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.
- ▷ Напольный шкаф TFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.
- ▷ В шкафу предусмотрен **болт заземления**.
- ▷ В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.

В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

Габариты и компоненты шкафа:

Информация для заказа:

Артикул	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
SNR-TFC-226060-GS-G	22	600	600	1166
SNR-TFC-226080-GS-G	22	600	800	1166
SNR-TFC-226010-GS-G	22	600	1000	1166
SNR-TFC-276060-GS-G	27	600	600	1388
SNR-TFC-276080-GS-G	27	600	800	1388
SNR-TFC-276010-GS-G	27	600	1000	1388
SNR-TFC-326060-GS-G	32	600	600	1610
SNR-TFC-326080-GS-G	32	600	800	1610
SNR-TFC-326010-GS-G	32	600	1000	1610
SNR-TFC-376060-GS-G	37	600	600	1833
SNR-TFC-376080-GS-G	37	600	800	1833
SNR-TFC-376010-GS-G	37	600	1000	1833
SNR-TFC-426060-GS-G	42	600	600	2055
SNR-TFC-426080-GS-G	42	600	800	2055
SNR-TFC-426010-GS-G	42	600	1000	2055
SNR-TFC-476060-GS-G	47	600	600	2277
SNR-TFC-476080-GS-G	47	600	800	2277
SNR-TFC-476010-GS-G	47	600	1000	2277

Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольная
Класс защиты IP	IP20
Цвет	Серый
Статус Минпромторга	РПП
Распределенная нагрузка, кг	800

Размеры

Высота, И	27
Ширина	600
Высота, мм	1388
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	350

Конструкция и материалы

Конструкция шкафа	Разборная
Тип двери спереди	Стеклянная
Тип двери сзади	Цельнометаллическая панель