



Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 800x1000мм, серия TFC (SNR-TFC-428010-CPDP-B)

SNR-TFC-428010-CPDP-B

### Описание

**Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC** - универсальное решение для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймого стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

- ⊳ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
- ⊳ Металлические двери имеют перфорацию, что способствует отличной продуваемости шкафа. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.
- ⊳ Благодаря легкосъемным боковым панелям обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
- ⊳ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.
- ⊳ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.
- ⊳ Напольный шкаф ТFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.
- ⊳ В шкафу предусмотрен болт заземления.
- ightarrow В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.



В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

### Информация для заказа:

| Артикул               | Высота, U | Ширина,мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| SNR-TFC-378060-CPDP-B | 37        | 800       | 600         | 1833       |
| SNR-TFC-378080-CPDP-B | 37        | 800       | 800         | 1833       |
| SNR-TFC-378010-CPDP-B | 37        | 800       | 1000        | 1833       |
| SNR-TFC-428060-CPDP-B | 42        | 800       | 600         | 2055       |
| SNR-TFC-428080-CPDP-B | 42        | 800       | 800         | 2055       |
| SNR-TFC-428010-CPDP-B | 42        | 800       | 1000        | 2055       |
| SNR-TFC-478060-CPDP-B | 47        | 800       | 600         | 2277       |
| SNR-TFC-478080-CPDP-B | 47        | 800       | 800         | 2277       |
| SNR-TFC-478010-CPDP-B | 47        | 800       | 1000        | 2277       |

### Общие

Тип шкафа Телекоммуникационный шкаф

Тип установки Напольная

Класс защиты IP IP20

Цвет Черный

Распределенная нагрузка, кг 800

# Размеры

 Высота, U
 42

 Ширина
 800

 Высота, мм
 1973

 Глубина, мм
 960

 Полезная глубина, мм
 710

# Конструкция и материалы

Конструкция шкафа Разборная

Тип двери спереди Одностворчатая перфорированная

Тип двери сзади Двустворчатая перфорированная