

SDR-480-24 Мощный блок питания на DIN-рейку, 24В, 20А, 480Вт Mean Well

SDR-480-24 MW n

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	KKM, сухой контакт DC OK, пиковая перегрузка
<b>Типы защиты</b>	K3, перегрузка, перенапряжение, перегрев
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	(/images/loader.gif)
<b>Размер</b>	86×126×129 мм
<b>Рабочая температура</b>	(/images/loader.gif)

## Общие

Выходное напряжение	24
Исполнение	Cover
Серия	SDR



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
[sales@nag.kz](mailto:sales@nag.kz)

Мощность БП	480
Ток БП	20
Входное напряжение	90-264