



Сетевая карта HP NC364T 435508-B21

Описание

HP NC364T PCI Express Quad-гигабитный серверный адаптер имеет четыре 10/100/1000BaseT порта Gigabit Ethernet на одной карте, экономя слоты ввода/вывода сервера для других целей. NC364T идеально подходит для виртуализации, безопасности, консолидации серверов, сегментации сети, и других приложениях, требующих максимальной пропускной способности и плотности портов. Общая пропускная 4Gb удовлетворяет потребности клиентов, которым необходима высокая пропускную способность, но еще не готовых к переходу на 10 Gigabit Ethernet.

Технические характеристики:

Интерфейс	PCI Express x4
Пропускная способность	10/100/1000 Mbps, Half- and full-duplex
Контроллер	Два Intel 82571EB
Порты	Четыре порта RJ-45
Встроенная память	256KB
Стандарты	802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, Dynamic 802.3ab, 802.3ad, 802.3p, 802.1Q, 802.3z
Сетевые технологии	10/100/1000BaseT
Тип кабеля	CAT5 UTP или лучше
Возможности управления	WOL, PXE 2.2, ACPI 1.1a
Поддержка Boot ROM	Да
Уровни прерываний	Конфигурируются автоматически
Длина кабеля	100м
Габариты	Высота 6.8 см Ширина 16.7 см
Рабочая температура	0 ~ 55°C
Поддерживаемые ОС	32-bit Windows



<p>Поддерживаемые ОС</p>	<p>32-bit Windows Microsoft Windows Server 2003 Standard, Web, Small Business, and Enterprise Editions 64-bit Windows Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise Editions Microsoft Windows Server 2008 Standard and Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2008 Datacenter Edition Microsoft Windows Small Business Server 2011 (SBS V7) Microsoft Windows HPC Server 2008 Microsoft Windows Hyper-V Microsoft certified miniport and teaming drivers Red Hat Enterprise Linux 5.6, 5.7, 6.0, 6.1, 6.2 SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 Novell NetWare 6.5 Novell Open Enterprise Server x86 SCO UnixWare 7.1.3, 7.1.4 SCO OpenServer 5.0.7, 6.0.0 Solaris 10 8/07 NDIS 2 for MS-DOS unattended operating system install (43K or less in size) Windows Preinstallation Environment (WinPE) (MS-DOS replacement) VMware ESX 4.1 & ESXi4.1, ESX M/N 5.0</p>
<p>Совместимые продукты</p>	<p>HP ProLiant DL120 G5 HP ProLiant DL120 G6 HP ProLiant DL140 G3 HP ProLiant DL145 G3 HP ProLiant DL160 G5 HP ProLiant DL160 G5p HP ProLiant DL160 G6 HP ProLiant DL165 G5 HP ProLiant DL165 G5p HP ProLiant DL165 G6 HP ProLiant DL165 G7 HP ProLiant DL180 HP ProLiant DL180 G5 HP ProLiant DL180 G6 HP ProLiant DL185 G5 HP ProLiant DL320 G5 HP ProLiant DL320 G5p HP ProLiant DL320 G6 HP ProLiant DL320s HP ProLiant DL360 G5 HP ProLiant DL360 G6 HP ProLiant DL360 G7 HP ProLiant DL365 HP ProLiant DL365 G5 HP ProLiant DL370 G6 HP ProLiant DL380 G5 HP ProLiant DL380 G6 HP ProLiant DL380 G7 HP ProLiant DL385 G2 HP ProLiant DL385 G5 HP ProLiant DL385 G5p HP ProLiant DL385 G6 HP ProLiant DL385 G7</p>



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

HP ProLiant DL580 G4
HP ProLiant DL580 G5
HP ProLiant DL580 G7
HP ProLiant DL585 G2
HP ProLiant DL585 G5
HP ProLiant DL585 G6
HP ProLiant DL585 G7
HP ProLiant DL785 G5
HP ProLiant DL785 G6

HP ProLiant ML150 G3
HP ProLiant ML150 G5
HP ProLiant ML150 G6
HP ProLiant ML310 G4
HP ProLiant ML310 G5
HP ProLiant ML310 G5p
HP ProLiant ML330 G6
HP ProLiant ML350 G5
HP ProLiant ML350 G6
HP ProLiant ML370 G5
HP ProLiant ML370 G6
HP ProLiant ML570 G4

HP ProLiant SL160s G6
HP ProLiant SL160z G6
HP ProLiant SL165s G7
HP ProLiant SL165z G6
HP ProLiant SL165z G7
HP ProLiant SL170z G6
HP ProLiant SL2x170z G6
HP ProLiant SL390s G7

Общие

Количество портов	4
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 1000Base-T
Формат	HH/HL x4
Тип устройства	Сетевой адаптер
Тип интерфейсов	10/100/1000BaseT
Среда передачи данных	Медь
Скорость интерфейса	1Gb
Форм-фактор	PCIe