



Серверная платформа SNR-SR1304LS, 1U, Scalable Gen3, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1304LS

#### Описание

**SNR-SR1304LS** — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.

#### Ключевые особенности

**Процессоры**: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)

Память: до 8ТБ DDR4 3200 MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных

Хранилище:

4 отсека 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

2× PCIe 4.0 x16 (Full Height)

### Комплектация

Шасси **SNR-SR1304LS** — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 4 шт

Радиаторы процессора — 2 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

# Преимущества

Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов



Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок

Компактное 1U исполнение корпуса

Энергоэффективные резервируемые блоки питания

## Топология материской платы

## Общие

Чипсет материнской

платы

Socket

Intel C621A

Количество сокетов

для процессора

LGA 4189

2

TDP радиатора CPU,

250

Тип оперативной

памяти

DDR4

Поддержка ЕСС

памяти

Да

Максимальный

объем оперативной

памяти, ТВ

8

32

Количество слотов

оперативной памяти

Слот расширения

2 PCI-E FH/FL x16

Наличие рельс для

установки в стройку

Тип устройства

Серверная платформа

Краткая

спецификация

Серверная платформа 1U SNR-SR1304LS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 4x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания

1300W резервируемыеА

# Дисковая подсистема

Форм-фактор

отсеков под жесткие LFF 3,5" / SFF 2,5"

диски

Количество отсеков

под жесткие диски





Количество отсеков

3,5"

Количество отсеков

2,5"

Обязательное

использование Raid Heт

контроллера

Наличие салазок для

жестких дисков

Да

Универсальные

салазки

Да

### Питание

Блоки питания 2

Мощность блоков

питания, Вт

1300

## Физические характеристики

Исполнение корпуса

сервера

11