



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Серверная платформа SNR-SR2325LS, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2325LS

Описание

***Для работы дисковой корзины необходим аппаратный RAID-контроллер**

SNR-SR2325LS — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.

Ключевые особенности

Процессоры: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)

Память: до 8ТБ DDR4 3200MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных

Хранилище:

25 отсеков 2,5" SATA/SAS (в передней корзине)

2 отсека 2,5" SATA/SAS (в задней корзине)

RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

2× PCIe 4.0 x16 (Full Height)

4× PCIe 4.0 x8 (Full Height)

2× PCIe 4.0 x8 (Half Height)

Комплектация

Шасси **SNR-SR2325LS** — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5" — 25 шт

Задняя корзина для 2×2,5" SATA/SAS — 1 шт

Радиаторы процессора — 2 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

Преимущества

- Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов
- Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок
- Гибкая система хранения: до 14 дисков (SATA/SAS)
- Энергоэффективные резервируемые блоки питания

Топология материской платы

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621A
Количество сокетов для процессора	2
Socket	LGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт	250
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	8
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	8
Количество слотов OCP 3.0	1
Слот расширения PCI-E FH/FL x16	2
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Слот расширения PCI-E HH/HL x8	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Серверная платформа 2U SNR-SR2325LS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 25x2,5" HDD SATA, задняя корзина 2x2,5" SAS\SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	25
Количество отсеков 2,5"	25
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	B-Key

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----