ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Серверная платформа Lenovo ThinkSystem SR630 V3, 1U, Rails

SR630V3-1U

Описание

Внимание! Представленная модель серверной платформы Lenovo SR630 V3 1U является лишь одним из множества возможных вариантов конфигурации. Доступно огромное количество различных конфигураций и настроек, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям Вашего бизнеса. Рекомендуем обсудить с нашим специалистом все доступные опции, чтобы выбрать оптимальное решение, полностью соответствующее вашим требованиям и задачам.

Универсальный и мощный 1U сервер Lenovo SR630 V3 1U. Спроектирован для решения множества задач, включая виртуализацию, обработку больших данных, хостинг приложений и эффективное управление бизнес-процессами. Обладает высокой производительностью и возможностью масштабирования, что делает его идеальным выбором для различных IT-решений, таких как облачные сервисы, критически важные приложения и базы данных. Поддерживая современные технологии и высокой надежностью, SR630 V3 обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

Поддержка:

До двух процессоров, сокет LGA 4677 (в комплект не входят);
До 32 модулей оперативной памяти RDIMM ECC, с частотой до 5600Мгц, суммарно до 8ТБ (в комплект не входят);
Накопители 2.5" или 3.5", до 10 штук 2.5", до 16 штук EDSFF или до 4 штук 3.5" в основной дисковой корзине. Опционально можно добавить дисковую корзину "Rear";
Широкий выбор комплектующих и возможность установки различных компонентов: сетевые карты, GPU, RAID-контроллеры, HBA-адаптеры.

В комплект входит:

Шасси ThinkSystem SR630 V3 1U - 1 штука
Backplane с поддержкой SAS/SATA/NVME/EDSFF накопителей - 1 штука
Заглушки дисковых отсеков - 4 / 8 / 10 / 16 штук (салазки приобретаются вместе с накопителями)
Радиатор процессора - 2 штуки
Модульные вентиляторы охлаждения стандартной эфективности (Возможна замена на "Perfomance") - 6 штук
Блок питания Hot Swap / Hot Spare - 2 штуки
Райзер карты, в зависимости от требуемой комплектации
Комплект рельсов - для установки в серверную стойку
Стандартная гарантия на сервер - 3 года

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C741
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	5 Gen Intel Xeon Scalable 4 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA4677
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной или повышенной эффективности

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

TDP радиатора CPU, Вт	385
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	2
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	3
Слот расширения PCI-E HH/HL x16	4
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5" / EDSFF
Количество отсеков под жесткие диски	4+
Количество отсеков 2,5''	24
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS/NVME SATA/SAS/NVME/EDSFF
Обязательное использование Raid контроллера	Нет
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей	2

Питание

Блоки питания	AC up to 750/1100/1800W / DC up to 1100W
Мощность блоков питания, Вт	750+
Напряжение питания	230V; 230V/115V

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Вес, кг	20.8