



Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтов

SNR-VG-2000-16S

Описание

Многопортовые голосовые шлюзы SNR серии VG-2000 - это многофункциональные аналоговые голосовые шлюзы, предназначенные для объединения аналоговых линий и IP-телефонии. Подходят для использования в операторских и корпоративных сетях.

Область применения:

Небольшой или средний офис Домашняя VoIP-сеть

Основные особенности:

16 FXS-портов
4 10/100Mbit-порта
Поддержка IPv4 и IPv6
Поддержка TR069 и SNMP
Простая настройка через WEB-интерфейс
Высокопроизводительный роутер
Поддержка Radius
Поддержка VLAN
Функции debug: PCAP и syslog

Режим набора номера: тоновый / импульсный

Длина линии до 3 км

Передача факса по ІР

Общие

Тип линий FXS



Управление

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Количество линий (SIP аккаунтов)

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Сетевые протоколы IPv4; IPv6; NTP; DNS; TCP; UDP

Management FTP / HTTP / TFTP

Безопасность Web листы доступа

SRTP

16

QoS 802.1p; TOS

Режимы работы LAN порта router; bridge

Call park

Режим не беспокоить (DND)

AOH

Дополнительные виды обслуживания Переадресация вызова

Ожидание вызова Удержание вызова

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP G.711 Pass-through; Т.38

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Telnet SNMP Web TR-069

Индикаторы активности питание; линии

USB HET

Размеры, мм 440х230х44

BEC, ΚΓ 2,7

Рабочая температура, °C от 0 до 45

Материал корпуса Металл

Цветовая гамма черный