



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Транскодер мультиканальный 4K, AVC/HEVC - SNR-TC-4K-20HD

SNR-TC-4K-20HD



Описание


Многоканальный
транскодер
SNR-TC-4K-20HD
поддерживает
преобразование
нескольких
видеоформатов

в
H.
264
/
H.
265

.
Благодаря
усовершенствованному
аппаратному
обеспечению
он
обеспечивает
превосходную
производительность
при
высокой
надежности
и
стабильности

.
Он

используется
для
снижения
скорости передачи
видео
и
более



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

эффективного
использования
ресурсов
ограниченной
пропускной
способности
сети

Поддержка
многоканального
транскодирования

(
до
76
SD или
24
HD
каналов

)
IP

-
ввод
по
протоколам
UDP

,
RTMP

,
RTSP

,
HTTP
Ввод
видеофайлов

по
протоколам
TS

,
MP4

,
MKV

,
MOV

,
FLV
Вывод


IP
SPTS
по
протоколам
UDP

,
RTMP

Поддержка
преобразования


одного
 потока
 в
 несколько
 протоколов
 Вывод
 видео
 в
 формате
 H.
 264
 /
 H.
 265
 Поддержка
 преобразования
 разрешения
 и
 битрейта
 в
 более
 низкое
 и
 более
 высокое
 Поддержка
 вставки
 нулевых
 пакетов
 (
 для
 UDP
 -передачи
)
 Веб
 -
 интерфейс
 и
 ЖК
 -дисплей
 /
 клавиши
 для
 удобства
 управления

IP вход	2xGE port, RJ45 Протоколы : UDP (MPTS/SPTS), RTMP
--------------------	---




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

	, RTSP , HTTP (SPTS)	
Видео	Входной формат	
	GOP	
	Выходной формат	
	Разрешение	
	Выходной битрейт	
Аудио	Формат	
	Частота дискретизации	
	Выходной битрейт	



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Качество видео		
IP выход	2 xGE port , RJ45, SPTS Протоколы: UDP , RTMP	
Система	Веб интерфейс GUI и LCD/ управление на лицевой панели	
	Язык: Английский/Русский	
	Обновление ПО через Ethernet	
Физические параметры	Размеры (Д х Ш х В)	
	Вес	



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

	Температура
	Электрические параметры
	Мощность