ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Головная станция NetUP Streamer 8x

NetUP Streamer DVB-8x

Описание

В качестве системы, осуществляющей прием спутникового сигнала и формирование потоков контента по IP, используется специализированное устройство NetUP Streamer DVB-8x.

Стример позволяет принимать спутниковый сигнал непосредственно с антенн. Полученные потоки мультиплексируются в формат MPEG Transport Stream и передаются в локальную сеть в виде IP-мультикаста.

Прием спутниковых каналов осуществляется четырьмя профессиональными картами PCI-e NetUP Universal Dual DVB-CI, каждая из которых поддерживает два транспондера одновременно. Таким образом, становится возможным транслировать в сеть более 100 каналов с одного устройства, вне зависимости от того, зашифрован контент, или нет. Максимальная пропускная способность –500 Мбит/с, что позволяет транслировать изображение и звук высокого качества.

Декодирование закрытого контента производится аппаратными средствами (CAM). Рекомендуются CAM-модули Aston Viaccess (Irdeto) Pro (Pro Solutions), PowerCAM Pro.

NetUP Streamer совмещает в себе функции ресивера, декодера, мультиплексора и маршрутизатора multicast-потоков.

Конструкция

Стандартный конструктив для монтажа в 19" телекоммуникационную стойку;
Высота: 1 Unit;
Размер (ШхВхГ): 430x44x411 мм;
Масса: 6 кг;
Питание: 90–264 В, 47–63 Гц.

Внешние интерфейсы

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек – 6 шт;
DVB Satellite – 8 шт, Common Interface –8шт;
Опционально: до 8 ASI inputs.

Управление

LCD дисплей на передней панели для первоначальной настройки и просмотра статистики;
Веб-интерфейс администратора;
RS-232 консоль.

Производительность

8 транспондеров для приема телевизионных каналов со спутников;
Суммарная скорость порядка 500 Мбит/сек.