



Терминал ВКС 600-0010 (MeetingEye 600 с встроенной с камерой, микрофонами и саундбаром, AMS 2 года)

M600-0010

Описание

М600-0010 - терминал видеоконференцсвязи "все-в-одном" для переговорных комнат среднего размера. Видеотерминал со встроенным кодеком, двумя камерами, саундбаром и микрофонным массивом из 8 микрофонов. Имеет поддержку сенсорного экрана управления CTP20, беспроводных микрофонов CPW90, адаптера проводной передачи контента VCH51. Хорошо интегрируется в решениях с Yeallink Meeting Server и облачным сервисом Yealink Meeting Cloud, совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и Н.323, поддерживает режим BYOD с помощью VCH51 для коммуникационных приложений пользователя.

Основные особенности:

Android 9.0:

Широкоугольная камера:

Разрешение 4К;

20МП:

Поле обзора: 133°;

4х цифровой зум, e-PTZ

PTZ-камера:

Разрешение 4К;

8МП:

Поле обзора: 90°;

10х гибридный зум (3.5х оптический, 3х цифровой);

Наведения на говорящего

Микрофон:

Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов

Динамик:

Встроенные динамики 2х 5Вт

Комплект поставки:

- 1. Терминал MeetingEye 600 1 шт.
- 2. Пульт ДУ VCR20 1 шт.
- 3. ААА батарейка 2 шт.
- 4. HDMI-кабель (1.8м) 1 шт.
- 5. Ethernet-кабель (3м) 1 шт.
- 6. Адаптер питания 1 шт.
- 7. Для монтажа: дюбеля 2 шт.; саморезы 2 шт.; винты 4 шт.





- 8. Кабельные стяжки 5 шт.
- 9. Силиконовая прокладка 2 шт.
- 10. Руководство пользователя 1 шт.

Камера

Макс. разрешение, Mп 4096 x 2160

Zoom 10

Тип zoom-a Цифровой; Оптический

Разрешение видео 4096 x 2160

 Угол поворота
 ±25°

 Угол наклона
 ±16°

Микрофоны

Микрофон Массив из встроенных 8x MEMS

Беспроводной микрофон поддерживает

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.263+; Н.265; Н.264НР; Н.264; Н.263

Интерфейсы

Видеовыход 2хНОМІ

USB 2xUSB2.0

Wi-Fi Да

Питание

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A Адаптер питания вход AC $100 \sim 240$ B

Сеть

Static IP

Поддержка сетевого подключения OpenVPN

DHCP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с.

Функции ВКС



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Совместимость с облачными платформами

Yealink Meeting Server Yealink Meeting Cloud

Функции администрирования

Сетевая диагностика Ping Trace Route

Протоколы

Протокол VoIP SIP

Поддержка протоколов HTTP; SNTP; SRTP; TLS; IPv6; IPv4; SNMP; TCP; HTTPS