



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Mic-VCH

VC500-Mic-VCH

Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 - 1 шт.

DECT-адаптер DD10 - 1 шт.

Беспроводной микрофон CPW90 - 2шт.

Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

Док-станция для CPW90 - 1 шт.

ААА батарейки - 2 шт.

HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.

HDMI-кабель для контента (1.5 м) - 1 шт.

Mini DP-кабель для контента (1.8 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.

Micro USB-кабель (0.3 м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: Дюбеля - 2 шт.; Винты (Спецификация: Т4х30) - 2 шт.; Винты (Спецификация: М3х8) - 2 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)

Руководство пользователя - 1 шт.

Сервис Yealink AMS - 2 года.

Камера





Макс. разрешение, Мп 1920x1080

5 Zoom

Тип zoom-a Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

3 Микрофон: радиус действия, м

Внешний Тип микрофона

Количество микрофонов

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.264; H.263; H.264HP; H.265

Интерфейсы

Wi-Fi нет

USB

RJ45 Тип разъемов

HDMI Type-C

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

AC 100~240 B Адаптер питания вход

Сеть

Static IP Поддержка сетевого подключения **DHCP**

Ping Сетевая диагностика

Trace Route

Протокол VoIP H.323; SIP

DHCP; HTTP Поддержка протоколов

Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Совместимость с облачными платформами

BlueJeans Поддержка кода QCP StarLeaf Mind Zoom Yealink Meeting Server Yealink Cloud Management Service UC OpenCloud Pexip

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания Прямая коррекция ошибок (FEC)

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

натоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов