



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Mic-VCH

VC500-Mic-VCH

Описание

Yealink VC500-Mic-VCH

- видеотерминал предназначен для средних переговорных комнат, рассчитан на участие до 10 человек.

Широкоугольная оптика видеокамеры с углом обзора до 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

Основные особенности:

Кодек и камера в одном корпусе

Камера 1080p/60fps с 5X оптическим зум

Горизонтальный угол обзора камеры - 83°

Поддержка беспроводной передачи контента (через WPP20)

Поддержка видекодека H.265/HEVC, 1080p30fps от 512 кбит/с

Поддержка протоколов H.323/SIP

Запись видео формата HD на USB-носитель

Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP (VCH50)

Беспроводные микрофоны обеспечивают захват голоса в радиусе 3 метров, способна работать до 12 дней без подзарядки

Программа технической поддержки Yealink AMS - 2 года - набор гарантийных и консультационных услуг от вендора

Камера

Макс. разрешение, Мп

1920x1080



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Zoom	5
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	3
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.264; H.263; H.264HP; H.265
--------------	------------------------------

Интерфейсы

Wi-Fi	Нет
Тип разъемов	USB RJ45 HDMI Type-C

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевая диагностика	ping Trace Route
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	DHCP; HTTP
Встроенный сервер ВКС	Нет

Совместимость



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Совместимость с облачными платформами

BlueJeans
Поддержка кода QCP
StarLeaf
Mind
Zoom
Yealink Meeting Server
Yealink Cloud Management Service
UC OpenCloud
Pexip

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания
Прямая коррекция ошибок (FEC)
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов

Доп. описание

Комплект поставки:

- Моноблок VC500 - 1 шт.
- DECT-адаптер DD10 - 1 шт.
- Беспроводной микрофон CPW90 - 2шт.
- Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.
- Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
- Док-станция для CPW90 - 1 шт.
- AAA батарейки - 2 шт.
- HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.
- HDMI-кабель для контента (1.5 м) - 1 шт.
- Mini DP-кабель для контента (1.8 м) - 1 шт.
- Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.
- Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.
- Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.
- Micro USB-кабель (0.3 м) - 1 шт.
- Адаптер питания - 1 шт.
- Крепление L-Bracket - 1 шт.
- Для монтажа: Дюбеля - 2 шт.; Винты (Спецификация: T4x30) - 2 шт.; Винты (Спецификация: M3x8) - 2 шт.
- Кабельные стяжки - 5 шт.
- Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Сервис Yealink AMS - 2 года.