



## VC500-VCM-CTP-WP (Моноблок с камерой 5X, VCM34, CTP20, WPP20, WF50, AMS 2 года)

VC500-VCM-CTP-WP

### Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат среднего размера. PTZ-видеокамера с 5-кратной оптикой в одном корпусе с кодеком для установки на ТВ-панель, комплектуется сенсорной панелью управления **CTP20** и микрофонным массивом **VCM34**. Совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323. Поддержка записи видеоконференций на USB-накопитель. В комплект поставки входят адаптеры беспроводной передачи контента **Yealink WPP20** и **Yealink WF50**.

**Широкоугольная оптика видеокамеры** с углом обзора 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

**H.265/HEVC протокол**, реализованный на специализированном процессоре, эффективно сжимает и обрабатывает видеоизображение, защищая от нестабильностей в каналах связи. Передача видео четкостью 1080p обеспечивается в полосе пропускания от 512 кбит/с и защищено от потерь до 30% видеопакетов.

**1080p60, Opus 48, акустика Harman Kardon, интеллектуальная защита от фонового шума** обеспечивают реалистичное впечатление и эффект присутствия удаленного собеседника.

**Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS.**

### Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

### Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	1

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264HP; H.264; H.263+

## Интерфейсы

Wi-Fi Да

Тип разъемов RJ45  
HDMI  
USB

## Физические характеристики

Поддержка PoE Нет

Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А

Адаптер питания вход AC 100~240 В

## Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP  
Static IP

Сетевая диагностика ping  
Trace Route

Протокол VoIP SIP; H.323

Поддержка протоколов HTTP; TLS; SRTP; HTTPS

Встроенный сервер ВКС Нет

## Совместимость

Совместимость с облачными платформами Videxio  
Yealink Cloud Management Service  
Yealink Meeting Server  
EasyMeet  
Поддержка кода QCP  
BlueJeans  
Zoom  
StarLeaf  
Pexip  
UC OpenCloud

## Функции ВКС



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Дополнительные виды обслуживания

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания  
Журнал вызовов  
Режим не беспокоить (DND)  
Прямая коррекция ошибок (FEC)  
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов