



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Phone-Wired

VC500-Phone-Wired

Описание

VC500-Phone-Wired - видеотерминал предназначен для средних переговорных комнаты, рассчитан на участие до 10 человек.

Широкоугольная оптика видеокамеры с углом обзора до 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

Основные особенности:

Кодек и камера в одном корпусе

Камера 1080p/60fps с 5X оптическим зум

Горизонтальный угол обзора камеры - 83°

Поддержка беспроводной передачи контента (через WPP20)

Поддержка видекодека H.265/HEVC, 1080p30fps от 512 кбит/с

Поддержка протоколов H.323/SIP

Запись видео формата HD на USB-носитель

Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP (VCH50)

Беспроводные микрофоны обеспечивают захват голоса радиусе 6 метров

Программа технической поддержки Yealink AMS - 1 год - набор гарантийных и консультационных услуг от вендора

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5
Тип zoom-а	Оптический



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 6
Тип микрофона Внешний
Количество микрофонов 2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264HP; H.264

Интерфейсы

Wi-Fi Нет
Тип разъемов RJ45
HDMI
USB

Физические характеристики

Поддержка PoE Нет
Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP
Сетевая диагностика Trace Route
ping
Протокол VoIP H.323; SIP
Поддержка протоколов HTTPS; HTTP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость

Совместимость с облачными платформами UC OpenCloud
Поддержка кода QCP
Pexip
Mind
StarLeaf
BlueJeans
Zoom
Yealink Meeting Server
Yealink Cloud Management Service



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов
Прямая коррекция ошибок (FEC)
Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания
Журнал вызовов
Режим не беспокоить (DND)

Динамики

Тип динамиков

Внешние

Доп. описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 (Pro-версия) - 1 шт.

Конференц-телефон CP960 - 1 шт.

Проводной микрофон SPE90 - 2 шт.

Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

AAA батарейки - 2 шт.

HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.

HDMI-кабель для контента (1.5 м) - 1 шт.

Mini DP-кабель для контента (1.8 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Сервис Yealink AMS