



Модуль Cisco Catalyst WS-X6148A-GE-45AF

WS-X6148A-GE-45AF

Описание

Cisco Catalyst WS-X6148A-GE-TX

Модуль для Cisco Catalyst 6500 Series, 48 портов 10/100/1000BaseTX, размер буфера 2,67МБ, J umbo Frame 9216 байт на кадр

Поддержка IEEE 802.3af PoE (Power of Ethernet) до 15.4W на порт.

Описание на сайте производителя

Спецификация

Информация о совместимости модулей (Release Notes)

Архитектура Cisco Catalyst 6500

Производитель: Cisco

Совместимая платформа

Общие

Тип устройства Карты расширения

Линейка Cisco Catalyst 6500, 6500-E

Производительность модульного коммутатора, Gbps 8

Шасси WS-C6503-E Шасси WS-C6513 Шасси WS-C6509 Шасси WS-C6506 Шасси WS-C6513-E Шасси WS-C6509-V-E Шасси WS-C6509-E Шасси WS-C6506-E

Шасси WS-C6504-E

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT



Совместимость с управляющими модулями

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

WS-SUP720-3BXL WS-SUP720-3B VS-S720-10G-3C VS-S720-10G-3CXL WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B VS-S2T-10G VS-S2T-10G-XL