



Fanvil H5

Fanvil H5

Описание

IP телефон Fanvil H5 — старшая модель для гостиниц и отелей с простым понятным интерфейсом и поддержкой PoE.

Основные особенности:

- 2xSIP аккаунта
- 6 программируемых клавиш
- цветной 3,5" LCD-экраном
- USB-порт для зарядки мобильных телефонов и других устройств.

Экран и индикаторы

| | |
|-------------------|--------------|
| Тип дисплея | цветной |
| Размер дисплея, " | 3.5" 480x320 |
| Подсветка дисплея | нет |

Функциональные клавиши

| | |
|------------------------|---|
| Программируемы клавиши | 6 |
|------------------------|---|

Сетевые характеристики и безопасность

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Протокол VoIP | SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543) |
| Безопасность | 802.1x |

Функции IP АТС

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 2 |
| Поддержка доп.панель BLF | Нет |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |

Сеть

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Сетевые протоколы | TR069; TLS; TCP; UDP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Режимы работы LAN порта | bridge |
| Поддержка сетевого подключения | PPPoE Static IP DHCP |

Физические характеристики

| | |
|------------------|-------------|
| Цветовая гамма | черный |
| Размеры, мм | 220x193x132 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, КГ | 0.92 |

Записные книги

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Телефонная книга (количество записей) | 600 |
| Журнал вызовов (количество записей) | 300 |

Функции администрирования

| | |
|------------|--|
| Management | TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / DHCP / OPT66 / SIP |
|------------|--|

Кодеки и настройки голоса

| | |
|------|------------------------------|
| DTMF | RFC2833 / SIP Info / In-band |
|------|------------------------------|

Питание

| | |
|-----------------------|-------------|
| Потребление БП | 2.5 – 2.8W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 5V, 1A |
| Поддержка PoE | Да |

Доп. описание

Комплект поставки:

Fanvil H5 – 1 шт.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Адаптер питания: вход AC 100~240В, выход DC 5В, 1А - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт