



**Grandstream GRP2613 - IP телефон. 3 SIP аккаунта, 6 линий, цветной LCD, PoE, (1GbE)Gigabit Ethernet**

**GRP2613**

## Описание

**Grandstream GRP2613** - IP телефон улучшенной версии, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Данная модель обладает элегантным дизайном и имеет широкий спектр возможностей, включая 24 BLF кнопки, 2x10/100/1000 Мбит/с, цветной ЖК экран.

### Основные особенности:

- цветной ЖК-экран 2,8 дюйма (320x240);
- 6 кнопок линии;
- 3 SIP-аккаунта;
- 24 BLF клавиши;
- Телефонная книга на 2000 контактов;
- Поддерживает подключение гарнитуры;
- Поддержка множества языков

## Общие

Тип модели улучшенные

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 320x240

## Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 11

Количество встроенных  
BLF клавиш 24

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)

Безопасность	802.1x AES SRTP TLS
--------------	------------------------------

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	3
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	XML Авто набор при снятии трубки Group Call Pickup Музыка в режиме ожидания Ожидание вызова Call park Переадресация вызова Удержание вызова Автоответ

## Сеть

Сетевые протоколы	IP; RTP; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; NTP; SRTP; STUN; LDAP; DNS-SRV; HTTPS; 802.1x; LLDP; TFTP; HTTP; IPv6; Telnet; TR069
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP PPPoE Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	203x193x52.1
ВЕС, кг	0,554
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	2000

## Кодеки и настройки голоса



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

DTMF

RFC2833 / In-band / SIP Info

## Питание

Адаптер питания вход	100-240В
Адаптер питания выход	+5В, 0.6А
Поддержка PoE	Да